



BARRIER 2

SOUDURE

Masque de soudure adapté pour tous les travaux de soudure grâce à sa teinte réglable

Protection de la tête



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN175

B

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



UV / IR



BARRIER 2

SOUDURE

Masque de soudure adapté pour tous les travaux de soudure grâce à sa teinte réglable

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Casque soudeur
Usage	Extérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Teinte soudeur 13
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	4
Caractéristique des verres	Droits
Résistance mécanique (oculaires)	B
Couleur de la monture	Noir, Argent
Poids (g)	500



BARRIER 2

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height