



Ochrana hlavy

# BARRIER 2

## OCHRANNÉ SVÁŘEČSKÉ KUKLY

Svářečská maska vhodná pro všechny svářečské práce díky nastavitelnému zatmavení



### Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

### Certifikace a normy



#### EN 379

1/1/1/2  
4/5-13

#### EN175

B

#### EN166

1 B

#### ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

### Chrání před riziky



Teplo



Otřesy



UV / IR



Ochrana hlavy

# BARRIER 2

## OCHRANNÉ SVÁŘEČSKÉ KUKLY

Svářečská maska vhodná pro všechny svářečské práce díky nastavitelnému zatmavení

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ brýlí	Svářečská helma
Použití	Vnější
Materiál čoček	Polykarbonát
Styl brýlí	Monoblok
Barva skla	Svářečský odstín 13
Optická třída	1
Číslo vzorku (odstín)	4
Charakteristika skel	Rovné
Mechanická odolnost (okuláry)	B
Barva obroučky	Černá, Stříbrné
Hmotnost (g)	500








# BARRIER 2

## WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height