



Kopfschutz

# BARRIER 2

## SCHUTZSCHILD

Schweißermaske für alle Schweißarbeiten durch einstellbare Tönung geeignet



### Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Automobil

### Zertifikationen und normen



#### EN 379

1/1/1/2  
4/5-13

#### EN175

B

#### EN166

1 B

#### ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

### Schützt gegen



Hitzebest



Stoß



UV / IR



Kopfschutz

# BARRIER 2

## SCHUTZSCHILD

Schweißeramaske für alle Schweißarbeiten durch einstellbare Tönung geeignet

### Details - Normen

### Technische Details

Art der Brille	Schweißerhelm
Verwendung	Außenseite
Material der Gläser	Polycarbonat
Stil der Gläser	Einteilig
Farbe des Glases	Schweißerschutzglas 13
Optische Klasse	1
Stufennummer (Farbton)	4
Eigenschaft der Gläser	Rechte
Mechanischer Widerstand (Brillengläser)	B
Farbe des Rahmens	Schwarz, Silber
Gewicht (g)	500








# BARRIER 2

## WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height