



BARRIER 2

SALDATURA

Protezione della testa

Maschera da saldatura adatta a tutti i lavori di saldatura grazie allo schermo autooscurante



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN175

B

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



UV / IR



BARRIER 2

SALDATURA

Maschera da saldatura adatta a tutti i lavori di saldatura grazie allo schermo autooscurante

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di occhiali	Casco da saldatore
Utilizzo	Esterno
Materiale delle lenti	Policarbonato
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Tinta 13 saldatore
Classe ottica	1
Numero del passo (colorazione)	4
Caratteristiche delle lenti	Piatti
Resistenza meccanica (lenti)	B
Colore della montatura	Nero, Argento
peso (g)	500



BARRIER 2

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height