



# BARRIER 2

## LASMASKERS

Lasmasker geschikt voor alle laswerkzaamheden dankzij de verstelbare kap

Hoofdbescherming



### Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Lichte industrie**
- **Onderhoud**
- **Automotive**

### Certificeringen en normen



#### EN 379

1/1/1/2  
4/5-13

#### EN175

B

#### EN166

1 B

#### ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

### Beschermt tegen



Warmte



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

# BARRIER 2

## LASMASKERS

Lasmasker geschikt voor alle laswerkzaamheden dankzij de verstelbare kap

### Normen - Details

### Technische details

Type bril	Lassershelm
Gebruik	Buitenzijde
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Stijl van de glazen	Monoblok
Kleur lens	Lastint 13
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	4
Kenmerken van de glazen	Recht
Mechanische weerstand (lenzen)	B
Kleur montuur	Zwart, Zilver
Gewicht (g)	500








# BARRIER 2

## WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height