



Proteção da cabeça

BARRIER 2

SOLDADURA

Máscara de soldadura apta para todos os trabalhos de soldagem graças à cor regulável



Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Automotivo

Certificações e normas



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN175

B

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

Proteção contra riscos



Calor



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

BARRIER 2

SOLDADURA

Máscara de soldadura apta para todos os trabalhos de soldagem graças à cor regulável

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Capacete de soldagem
Uso	Exterior
Material das lentes	Policarbonato
Estilo das lentes	Monobloco
Cor da lente	Soldagem 13
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	4
Caraterísticas das lentes	Retos
Resistência mecânica (lente)	B
Cor da moldura	Preto, Prata
peso (g)	500



BARRIER 2

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height