




Kafa koruma

BARRIER 2

KAYNAK

Ayarlanabilir gölgeliği sayesinde tüm kaynak işleri için uygun kaynak maskesi



Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Hafif sanayi
- Bakım
- Otomotiv

Sertifikalar ve standartlar



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN175

B

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

Karşı korur



Isı



Şok



UV / IR



enjoy safety.

edit 05/11/2024
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

BARRIER 2

KAYNAK

Ayarlanabilir gölgeliği sayesinde tüm kaynak işleri için uygun kaynak maskesi

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Type of eye protection | Kaynak kaskı |
| Kullanım | Dış |
| Gözlük malzemesi | Polikarbonat |
| Gözlük stili | Monoblok |
| Cam rengi | Kaynakçı gözlüğü rengi 13 |
| Optik sınıf | 1 |
| Aşama numarası (renk) | 4 |
| Gözlüklerin özelliği | Düz |
| Mekanik direnç (görme ile) | B |
| Çerçeve rengi | Siyah, Gümüş |
| Ağırlık (g) | 500 |








BARRIER 2

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| BARRIER2 | Black-Grey | Adjustable | BARRIER 2 | 3295249208721 | 13295249208728 | 6 | 1 | 7.0 kg | 32.8 cm | 73.2 cm | 52.4 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height