



# BARRIER 2

## SOLDADURA

Protección de la cabeza

Máscara de soldadura adecuada para todos los trabajos de soldadura gracias a su tintado ajustable



## Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil

## Certificaciones y normas



### EN 379

1/1/1/2  
4/5-13

### EN175

B

### EN166

1 B

### ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

## Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

# BARRIER 2

## SOLDADURA

Máscara de soldadura adecuada para todos los trabajos de soldadura gracias a su tintado ajustable

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de gafa	Casco de soldador
Uso	Exterior
Material de los vidrios	Policarbonato
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Tinte de soldador 13
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	4
Características de los vidrios	Rectos
Resistencia mecánica (lentes)	B
Color de la montura	Negro, Plata
Peso (g)	500








# BARRIER 2

## WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height