



BARRIER 2

焊接

自动变光电焊防护面屏，适用于所有焊接作业

头部防护



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 汽车业

标准和认证



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN175

B

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

防范风险



高温



冲击



紫外线/红外线



enjoy safety.



BARRIER 2

焊接

头部防护

自动变光电焊防护面屏，适用于所有焊接作业

详细信息 - 标准

技术细节

一种眼镜	焊工安全帽
使用	外部
镜片材质	聚碳酸酯
镜片支撑	单镜片
镜片颜色	焊机颜色13
光学等级	1
镜片防护等级	4
镜片特征	平面的
机械强度 (镜片)	B
镜框颜色	镜框颜色/黑色, 银色
重量 (g)	500



BARRIER 2

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height