



Ochrana hlavy

# BARRIER 2

## OCHRANNÉ ZVÁRAČSKÉ KUKLY

Zváračská kukla vhodná pre všetky zváračské práce vďaka nastaviteľnému odtieňu



### Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ľahký priemysel
- Údržba
- Automotive

### Certifikáty a normy



#### EN 379

1/1/1/2  
4/5-13

#### EN175

B

#### EN166

1 B

#### ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

### Ochrana pred rizikami



Teplo



Otrasy



UV / IR



Ochrana hlavy

# BARRIER 2

## OCHRANNÉ ZVÁRAČSKÉ KUKLY

Zváračská kukla vhodná pre všetky zváračské práce vďaka nastaviteľnému odtieňu

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ okuliarov	Zváračská prilba
Použitie	Vonkajší
Materiál šošovky	Polykarbonát
Štýl skiel	Monoblok
Farba skla	Odtieň zvárača 13
Optická trieda	1
Číslo vzorky (odtieň)	4
Charakteristika šošoviek	Rovné
Mechanická pevnosť (šošovky)	B
Farba rámu	Čierna, Strieborné
Hmotnosť (g)	500








# BARRIER 2

## WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height