



Засоби захисту голови

BARRIER 2

ЗВАРЮВАННЯ

Маска для зварювання з автоматичним затемненням, підходить для всіх видів зварювальних робіт.



Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN175

B

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/5-9/9-13

Захищає від



Високі температури



Удар



Ультрафіолетове / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

BARRIER 2

ЗВАРЮВАННЯ

Маска для зварювання з автоматичним затемненням, підходить для всіх видів зварювальних робіт.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип окулярів	Щиток зварювальника
Використання	зовнішні
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	зварювання 13
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	4
Характеристики лінзи	Пряма
Механічна міцність (лінзи)	B
Колір основи	Чорний, Сріблястий
Вага (g)	500








BARRIER 2

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER2	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 2	3295249208721	13295249208728	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height