



74009W0

一次性口罩

头部防护



具体优势

舒适性

· 可调节鼻梁架，缔造完美贴合感和舒适感

高性能

· 高性能呼气阀可更好地排出湿气和热量，延长使用舒适感

易用性

· 采用 S/M/L 合身系统，调节方便

兼容性

· S/M/L 尺寸可调，适用于大多数脸型

标准和认证



NIOSH

42-CFR 84 N95W

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 制造/转化
- 住宿和餐饮服务
- 食品和饮料
- 重工业



74009W0

一次性口罩

头部防护

详细信息 - 标准

技术细节

尖嘴钳特性	整合
鼻夹材质	钢
口罩材质	部分口罩材质/聚丙烯
一次性口罩	罩杯形
呼气阀	是
收紧方式	滑轮
使用	NR
优势元素	不含乳胶
重量 (g)	232
数量 / 最大销售量	1
Packaging (unit)	10








Head protection

74009W0

DISPOSABLE RESPIRATORY

N95W flame resistant welding fume respirator provides 95% efficient protection against non-oil particulates.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA009W0	Colourless	-	74009W0	776285740091	0	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height