



Xenon Amber Lens

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça



Benefícios



Conforto

- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Leve e robusto, resiste à flexão e à torção
- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida
- Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado



Rendimento

- #MUSPEC

Área de utilização

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação

Certificações e normas



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1



Xenon Amber Lens

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo de óculos | Óculos |
| Utilização | Interior/exterior |
| Material das lentes | Polycarbonato |
| Tratamento da lente | Anti-riscos (clássico) |
| Base ocular | 9.5 |
| Estilo das lentes | Monobloco |
| Cor de vidro | Âmbar |
| Caraterísticas das lentes | Curvas |
| Material da peça nasal | TPR (Borracha termoplástica) |
| Material da armação | Nylon, TPR |
| Armação | Hastes |
| Cor da armação | Preto |
| Vantagem das hastes | Extra thin, Non-slip temples, Padded temples |
| Temples confort | Non-slip temples, Padded temples |
| Acessórios opcionais | Cordão, Bolsa |
| peso (g) | 21g |
| Vantagens adicionais | Perceção das cores, Campo de visão aumentado, Ajustamento automático à circunferência da cabeça, Compatível com máscara respiratória, Compatível com proteção auricular, Lightweight |



Head protection

Xenon Amber Lens

SAFETY GLASSES

Our original lightweight great fitting amber lens spectacle

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|------------------|---------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WELSG14A | Amber | - | Xenon Amber Lens | 7292949450630 | 0 | 144 | 12 | 5.5 kg | 29.0 cm | 50.0 cm | 41.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height