



# Xenon Amber Lens

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza



## Beneficios



### Comodidad

- Puente nasal flexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías
- Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías
- Ligero y robusto, resistente a la flexión y la torsión
- Patillas flexibles para optimizar la comodidad y reducir la presión
- Gafas ultraligeras para una mayor aceptación en uso prolongado



### Rendimiento

- Excelente protección de grado industrial en un estilo envolvente angular contemporáneo y con amplio campo de visión.

## Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación

## Certificaciones y normas



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1



# Xenon Amber Lens

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas
Uso	Interior/exterior
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antiarañazos (clásica)
Base de lente	9.5
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Ámbar
Características de los vidrios	Curvados
Material de la almohadilla nasal	TPR (termoplástico Rubber)
Material de la montura	Nylon, TPR
Montura	Patillas
Color de la montura	Negro
Ventajas de las patillas	Extra thin, Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
Accesorios opcionales	Cordón, Estuche
Peso (g)	21g
Ventajas adicionales	Percepción de los colores, Campo de visión más amplio, Autoajuste al contorno de la cara, Compatible con una máscara respiratoria, Compatible con una protección auditiva, Lightweight








Head protection

# Xenon Amber Lens

## SAFETY GLASSES

Our original lightweight great fitting amber lens spectacle

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG14A	Amber	-	Xenon Amber Lens	7292949450630	0	144	12	5.5 kg	29.0 cm	50.0 cm	41.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height