



Xenon Indoor Outdoor Mirror Lens

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



Avantages spécifiques

Confort

- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
- Léger et robuste, résiste au pliage et à la torsion
- Branches flexibles pour un confort optimisé et une pression réduite
- Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue

Performance

- Excellent industrial grade protection in a contemporary angular wrap style and with wide field of vision.

Certifications et normes



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation



Xenon Indoor Outdoor Mirror Lens

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de lunette	Lunettes
Usage	Extérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (K)
Base oculaire	9,5
Style de verres	Mono-bloc
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Nylon, TPR
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Avantage des branches	Extra fines, Branches anti-glissement, Branches rembourées
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Poids	21g
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs, Champ de vision étendu, Auto-ajustement au tour de tête, Compatible avec un masque respiratoire, Compatible avec une protection auditive, Léger



Xenon Indoor Outdoor Mirror Lens

SAFETY GLASSES

Our original lightweight great fitting mirror lens spectacle

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG14IO	Mirror	-	Xenon Indoor Outdoor Mirror Lens	7292949450490	0	144	12	5.5 kg	29.0 cm	50.0 cm	41.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height