



Proteção da cabeça

# Rimfire Clear Lens

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico



## Benefícios



### Conforto

· Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias



### Facilidade de utilização

· Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete  
· Óculos de segurança ao estilo de óculos de sol com um design envolvente e desportivo – os utilizadores vão gostar de os utilizar



### Durabilidade

· Tratamento antirreflexo para aumento da vida útil da lente



### Compatibilidade

· Hastes extra planas para compatibilidade perfeita com proteções auriculares e capacetes para ciclos

## Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Transporte
- Armazenamento

## Certificações e normas



ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+

## Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

# Rimfire Clear Lens

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção com aspeto desportivo certificados com impacto balístico

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Anti-riscos (clássico)
Base ocular	9
Estilo das lentes	Bi-ocular
Classe ótica	1
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F
Material da peça nasal	Policarbonato
Material da armação	Policarbonato
Resistência mecânica (armação)	F
Resistência mecânica (2. <sup>a</sup> armação)	F, T
Temples confort	Non-slip temples
Acessórios inclusos	Cordão
peso (g)	28








Head protection

# Rimfire Clear Lens


## SAFETY GLASSES

Ballistic impact certified safety glasses with a sporty look

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG61CAF	Colourless	-	Rimfire Clear Lens	7292949790130	0	144	12	6.9 kg	27.0 cm	44.0 cm	51.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height