



Octane Blue Mirrored Lens; Black Temples

OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy



Świadczenia

Komfort

- Wyjątkowo elastyczny nosek dla zapewnienia optymalnego komfortu i idealnego dopasowania do każdego kształtu
- Wyjątkowo elastyczny nosek dla zapewnienia optymalnego komfortu i idealnego dopasowania do każdego kształtu
- Elastyczne zauszniki zapewniają optymalny komfort i wywierają mniejszy nacisk

Sprawność

- #MUSPEC
- Wysoka sprawność optyczna zmniejsza zmęczenie oczu

Łatwość użytkowania

- Antypoślizgowe zauszniki dla zapewnienia większego komfortu i bardzo dobrej stabilizacji na głowie lub na hełmie

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobywanie)

Certyfikaty i normy

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Octane Blue Mirrored Lens; Black Temples

OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Zewnętrzny
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezarysowujące (klasyczny)
Podstawa soczewki	8.5
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Niebieski błyszczący
Parametry szkła	Zakrzywione
Materiał noska	TPR (guma termoplastyczna)
Materiał oprawki	Nylon
Oprawka	Zauszniki
Kolor ramki	Czarny
Zalety zauszników	Extra thin, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Akcesoria w zestawie	Sznur
Akcesoria opcjonalne	Etui
Waga (g)	26
Dodatkowe zalety	Szerokie pole widzenia, Podwyższony komfort wizualny








Head protection

Octane Blue Mirrored Lens; Black Temples

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15332BKBM	Mirror	One size	Octane Blue Mirrored Lens; Black Temples	720609153326	10720609153323	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height