



Octane Grey Lens; Red Temples

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza



Beneficios



Comodidad

- Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías
- Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías
- Patillas flexibles para optimizar la comodidad y reducir la presión



Rendimiento

- Excelente protección de grado industrial en un estilo envolvente angular contemporáneo y con amplio campo de visión.
- Alto rendimiento óptico para reducir la fatiga visual



Facilidad de uso

- Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Protección contra



Golpes



UV / IR



Octane Grey Lens; Red Temples

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas
Uso	Exterior
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antiarañazos (clásica)
Base de lente	8.5
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Gris
Características de los vidrios	Curvados
Material de la almohadilla nasal	TPR (termoplástico Rubber)
Material de la montura	Nylon
Montura	Patillas
Color de la montura	Rojo
Ventajas de las patillas	Extra thin, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Accesorios incluidos	Cordón
Accesorios opcionales	Estuche
Peso (g)	26
Ventajas adicionales	Campo de visión más amplio, Mayor confort visual








Octane Grey Lens; Red Temples

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15334REGY	Red-Grey	One size	Octane Grey Lens; Red Temples	720609153340	10720609153347	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height