



# Octane Clear Lens; Black Temples

OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy



## Świadczenia



### Komfort

- Wyjątkowo elastyczny nosek dla zapewnienia optymalnego komfortu i idealnego dopasowania do każdego kształtu
- Wyjątkowo elastyczny nosek dla zapewnienia optymalnego komfortu i idealnego dopasowania do każdego kształtu
- Elastyczne zauszniki zapewniają optymalny komfort i wywierają mniejszy nacisk



### Sprawność

- #MUSPEC
- Wysoka sprawność optyczna zmniejsza zmęczenie oczu



### Łatwość użytkowania

- Antypoślizgowe zauszniki dla zapewnienia większego komfortu i bardzo dobrej stabilizacji na głowie lub na hełmie

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)

## Certyfikaty i normy

### ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

## Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



# Octane Clear Lens; Black Temples

OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Wewnętrzny
Materiał szkła	Poliwęglan
Podstawa soczewki	8.5
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Bezbarwny
Parametry szkła	Zakrzywione
Materiał noska	TPR (guma termoplastyczna)
Materiał oprawki	Nylon
Oprawka	Zauszniki
Kolor ramki	Czarny
Zalety zauszników	Extra thin, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Akcesoria w zestawie	Sznur
Akcesoria opcjonalne	Etui
Waga (g)	26
Dodatkowe zalety	Szerokie pole widzenia, Podwyższony komfort wizualny








# Octane Clear Lens; Black Temples

## SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15324BKCL	Black	One size	Octane Clear Lens; Black Temples	720609153241	10720609153248	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in
WEL15325BKCLAF	Black	One size	Octane Clear Lens; Black Temples	720609153258	10720609153255	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height