



Octane Clear Lens; Black Temples

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça



Benefícios



Conforto

- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Ponte nasal muito flexível para conforto otimizado e um ajuste perfeito para todos os tipos de morfologias
- Hastes flexíveis para conforto otimizado e pressão reduzida



Rendimento

- #MUSPEC
- Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual



Facilidade de utilização

- Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Protege contra



Choque



UV / IR



Octane Clear Lens; Black Temples

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Interior
Material das lentes	Polycarbonato
Base ocular	8.5
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Caraterísticas das lentes	Curvas
Material da peça nasal	TPR (Borracha termoplástica)
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Cor da armação	Preto
Vantagem das hastes	Extra thin, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Acessórios inclusos	Cordão
Acessórios opcionais	Bolsa
peso (g)	26
Vantagens adicionais	Campo de visão aumentado, Conforto visual acrescido








Octane Clear Lens; Black Temples

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15324BKCL	Black	One size	Octane Clear Lens; Black Temples	720609153241	10720609153248	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in
WEL15325BKCLAF	Black	One size	Octane Clear Lens; Black Temples	720609153258	10720609153255	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height