



Octane Clear Lens; Black Temples

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza



Beneficios



Comodidad

- Puente nasal flexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías
- Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías
- Patillas flexibles para optimizar la comodidad y reducir la presión



Rendimiento

- Excelente protección de grado industrial en un estilo envolvente angular contemporáneo y con amplio campo de visión.
- Alto rendimiento óptico para reducir la fatiga visual



Facilidad de uso

- Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Protección contra



Golpes



UV / IR



Octane Clear Lens; Black Temples

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas
Uso	Interior
Material de los vidrios	Policarbonato
Base de lente	8.5
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Incoloro
Características de los vidrios	Curvados
Material de la almohadilla nasal	TPR (termoplástico Rubber)
Material de la montura	Nylon
Montura	Patillas
Color de la montura	Negro
Ventajas de las patillas	Extra thin, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Accesorios incluidos	Cordón
Accesorios opcionales	Estuche
Peso (g)	26
Ventajas adicionales	Campo de visión más amplio, Mayor confort visual



Octane Clear Lens; Black Temples

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15324BKCL	Black	One size	Octane Clear Lens; Black Temples	720609153241	10720609153248	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in
WEL15325BKCLAF	Black	One size	Octane Clear Lens; Black Temples	720609153258	10720609153255	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height