



Octane Grey Lens; Red Temples

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής



Οφέλη



Άνεση

- Εξαιρετικά μαλακή γέφυρα μύτης για βελτιστοποιημένη άνεση και τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σωματότυπων
- Εξαιρετικά μαλακή γέφυρα μύτης για βελτιστοποιημένη άνεση και τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους μορφολογιών
- Εύκαμπτοι σκελετοί για βελτιστοποιημένη άνεση και μειωμένη πίεση



Απόδοση

- Εξαιρετική προστασία βιομηχανικού βαθμού σε σύγχρονο γωνιακό στυλ περιτύλιξης και με ευρύ οπτικό πεδίο.
- Υψηλή οπτική απόδοση για μείωση της κόπωσης των ματιών



Ευκολία στη χρήση

- Αντιολισθητικοί σκελετοί για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι ή σε κράνος

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Ελαφριά βιομηχανία
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Προστατεύει από



Κραδασμος



UV / IR



Octane Grey Lens; Red Temples

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Χρήση	Εξωτερικοί χώροι
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (τυπική)
Βάση γυαλιών	8.5
Στυλ γυαλιών	Μono-bloc
Χρώμα γυαλιού	Γκρι
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ)
Υλικό σκελετού	Νάιλον
Σκελετός	Βραχίονες
Χρώμα πλαισίου	Κόκκινο
Πλεονέκτημα των βραχιόνων	Extra thin, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Περιλαμβάνονται αξεσουάρ	Κορδόνι
Προαιρετικά αξεσουάρ	Θήκη
Βάρος (g)	26
Πρόσθετα πλεονεκτήματα	Ευρύ οπτικό πεδίο, Εξαιρετικά ξεκούραστη όραση








Octane Grey Lens; Red Temples

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15334REGY	Red-Grey	One size	Octane Grey Lens; Red Temples	720609153340	10720609153347	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height