



# LENOX 401 CLEAR AS AF

## BRILLEN MET VEREN

Hoofdbescherming



### Voordelen



#### Comfort

· Ultralichte bril voor een betere acceptatie bij langdurig gebruik



#### Prestaties

· Hoge optische prestaties om visuele vermoeidheid te verminderen

· Omhullende lens uit één stuk, biedt panoramisch zicht en uitstekende zijdelingse bescherming



#### Makkelijk te gebruiken

· Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



#### Duurzaamheid

· Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens

### Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Schoonmaken

### Certificeringen en normen

EN170

UV 2C

EN166

1 FT / FT



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

### Beschermt tegen



Schok



UV / IR



Deeltjes



# LENOX 401 CLEAR AS AF

BRILLEN MET VEREN

Hoofdbescherming

## Normen - Details

## Technische details

Type bril	Bril
Gebruik	Binnenzijde
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Anti-damp (klassiek), Krasbestendig (klassiek), UV400
Oog basis	10
Stijl van de glazen	Monoblok
Kleur lens	Doorzichtig
Optische klasse	1
Kenmerken van de glazen	Gebogen
Mechanische weerstand (lenzen)	F, T
Materiaal neusstuk	TPR (thermoplastisch rubber)
Materiaal montuur	Polycarbonaat
Montuur	Tempels
Kleur montuur	transparant
Mechanische weerstand (frame)	F, T
Voordeel van de tempels	Non-slip tempels, Padded tempels
Temples confort	Non-slip tempels, Padded tempels
Gewicht (g)	23g
Extra voordelen	Kleurwaarneming, Vergroot gezichtsveld, Compatibel met ademmasker, Compatibel met gehoorbescherming, Lightweight
Soort verpakking	Doos van 10








Head protection

# LENOX 401 CLEAR AS AF

## SAFETY GLASSES

Safety Glasses with ultra lightweight frameless wrap around single lens design

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LENOXINAB	Clear	-	LENOX 401 CLEAR AS AF	3295249283506	13295249283503	100	10	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height