



# LENOX 401 CLEAR AS AF

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы



## Преимущества



### Комфорт

· Ультралегкие очки для более комфортного длительного использования



### Характеристики

· Высокоэффективный оптический класс для снижения зрительной усталости

· Закругленная линза обеспечивает очень широкое и беспрепятственное поле зрения.



### Простота эксплуатации

· Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).



### Долговечность

· Покрытие против царапин - увеличение срока службы

## Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Уборка

## Сертификация и стандарты

EN170

UV 2C

EN166

1 FT / FT



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1



# LENOX 401 CLEAR AS AF

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы

## Подробности - Стандарты

## Технические детали

Вид очков	Открытые очки
Использование	Внутри
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая), UV400
Основание для окуляра	10
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Прозрачный
Характеристика линз	Изогнутый
Материал загубника	TPR (термопластичная резина)
Материал оправы	Поликарбонат
Оправа	Дужки
Цвет оправы	Прозрачный
Преимущества дужек	Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
Вес	23g
Преимущества	Восприятие цвета, Большое поле зрения, Совместимость с респираторными масками, Совместимость с защитой слуха, Lightweight
Тип упаковки	Коробка из 10 штук








Head protection

# LENOX 401 CLEAR AS AF

## SAFETY GLASSES

Safety Glasses with ultra lightweight frameless wrap around single lens design

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LENOXINAB	Clear	-	LENOX 401 CLEAR AS AF	3295249283506	13295249283503	100	10	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height