



# LENOX 401 CLEAR AS AF

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça



## Benefícios



### Conforto

· Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado



### Rendimento

· Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual

· Lentes monobloco envolventes, proporcionando visão panorâmica e excelente proteção lateral



### Facilidade de utilização

· Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



### Durabilidade

· Tratamento antirreflexo para aumento da vida útil da lente

## Certificações e normas

EN170

UV 2C

EN166

1 FT / FT



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

## Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Limpeza

## Protege contra



Choque



UV / IR



Partículas



# LENOX 401 CLEAR AS AF

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Interior
Material das lentes	Policarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Antiriscos (clássico), UV400
Base ocular	10
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	TPR (Borracha termoplástica)
Material da armação	Policarbonato
Armação	Hastes
Cor da armação	transparente
Resistência mecânica (armação)	F, T
Vantagem das hastes	Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
peso (g)	23g
Vantagens adicionais	Perceção das cores, Campo de visão aumentado, Compatível com máscara respiratória, Compatível com proteção auricular, Lightweight
Tipo de embalagem	Caixa de 10








Head protection

# LENOX 401 CLEAR AS AF

## SAFETY GLASSES

Safety Glasses with ultra lightweight frameless wrap around single lens design

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LENOXINAB	Clear	-	LENOX 401 CLEAR AS AF	3295249283506	13295249283503	100	10	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height