



LENOX 401 CLEAR AS AF

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça



Benefícios únicos



Conforto

· Óculos ultraleves para melhor aceitabilidade em uso prolongado



Desempenho

· Elevado desempenho ótico para reduzir a fadiga visual
· delta-plus-pim-proteção ocular-vantagem-desempenho/resistência-máxima ao impacto
· Lentes monobloco envolventes, proporcionando visão panorâmica e excelente proteção lateral



Facilidade de utilização

· Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



Durabilidade

· Tratamento antiriscos para aumento da vida útil da lente

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Indústria leve
- Manutenção
- Limpeza

Certificações e normas

EN170

UV 2C

EN166

1 FT / FT



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1



LENOX 401 CLEAR AS AF

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos
Utilização	Interior
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaciamento (clássico), Anti-riscos (clássico), UV400
Base ocular	10
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Caraterísticas das lentes	Curvas
Material da peça nasal	TPR (Borracha termoplástica)
Material da armação	Polycarbonato
Armação	Hastes
Cor da armação	transparente
Vantagem das hastes	Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
peso	23g
Vantagens adicionais	Perceção das cores, Campo de visão aumentado, Compatível com máscara respiratória, Compatível com proteção auricular, Lightweight
Tipo de embalagem	Caixa de 10








Head protection

LENOX 401 CLEAR AS AF

SAFETY GLASSES

Safety Glasses with ultra lightweight frameless wrap around single lens design

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LENOXINAB	Clear	-	LENOX 401 CLEAR AS AF	3295249283506	13295249283503	100	10	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height