



# LENOX 401 CLEAR AS AF

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής



## Οφέλη



### Άνεση

· Εξαιρετικά ελαφριά γυαλιά για καλύτερη αποδοχή σε μακροχρόνια χρήση



### Απόδοση

· Υψηλή οπτική απόδοση για μείωση της κόπωσης των ματιών

· Μονοκόμματος περιτυλιγμένος φακός, που προσφέρει πανοραμική όραση και εξαιρετική πλευρική προστασία



### Ευκολία στη χρήση

· Αντιολισθητικοί σκελετοί για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι ή σε κράνος



### Βιωσιμότητα

· Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών για αυξημένη διάρκεια ζωής του φακού

## Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Καθαρισμός

## Πιστοποιησεις και Προτυπα

EN170

UV 2C

EN166

1 FT / FT



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1



# LENOX 401 CLEAR AS AF

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής

## Λεπτομερείες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Χρήση	Εσωτερικοί χώροι
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (τυπική), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (τυπική), UV400
Βάση γυαλιών	10
Στυλ γυαλιών	Μono-bloc
Χρώμα γυαλιού	Άχρωμο
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ)
Υλικό σκελετού	Πολυανθρακικό
Σκελετός	Βραχίονες
Χρώμα πλαισίου	διαφανές
Πλεονέκτημα των βραχιόνων	Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
Βάρος	23g
Πρόσθετα πλεονεκτήματα	Αντίληψη χρωμάτων, Ευρύ οπτικό πεδίο, Συμβατότητα με αναπνευστική μάσκα, Συμβατότητα με μέσο προστασίας της ακοής, Lightweight
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 10 τμχ








Head protection

# LENOX 401 CLEAR AS AF

## SAFETY GLASSES

Safety Glasses with ultra lightweight frameless wrap around single lens design

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LENOXINAB	Clear	-	LENOX 401 CLEAR AS AF	3295249283506	13295249283503	100	10	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height