



BAKER CLEAR AS

LUNETTES À BRANCHES

Conception enveloppante sans cadre pour plus de confort

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue



Performance

· Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle



Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire



Economique

· Pochette lunette avec attache pour stocker et préserver vos lunettes dans le temps

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



Particules



BAKER CLEAR AS

LUNETTES À BRANCHES

Conception enveloppante sans cadre pour plus de confort

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	10
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	transparent
Avantages des branches	Extra fines, Branches anti-glissement, Branches rembourées
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Poids (g)	24g
Avantages supplémentaires	Compatible avec une protection auditive, Compatible avec un casque de sécurité








BAKER CLEAR AS

SAFETY GLASSES

Frameless wrap around design for more comfort

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BAKERIN	Clear	-	BAKER CLEAR AS	3295249283223	13295249283220	100	10	0.0 kg	30.0 cm	40.0 cm	55.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height