



DT215

防化连体服

躯体防护

五级限一次性连体防护服，干颗粒化学物质防护，透气性增强



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业

标准和认证



EN ISO 13982-1

类型5



EN13034

类型6



CATEGORY 3

防范风险



化学



微粒



DT215

防化连体服

躯体防护

五级限一次性连体防护服，干颗粒化学物质防护，透气性增强

详细信息 - 标准

技术细节

性别	男女通用
尺码范围	M → 2XL
工作服颜色	White
兜帽类型	固定兜帽
收紧方式	拉链收紧，带盖魔术贴收紧
标识类型	水转印
防水拉链	是








Protective clothing

DT215

CHEMICAL PROTECTION OVERALLS

Type 5 disposable, dry particle resistant chemical protective coveralls with enhanced breathability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DT215TM	White	M	DT215	3295249156497	13295249156494	50	1	9.414 kg	31.4 cm	58.8 cm	47.0 cm
DT215GT	White	L	DT215	3295249156503	13295249156500	50	1	9.9 kg	30.8 cm	59.0 cm	51.4 cm
DT215XG	White	XL	DT215	3295249156510	13295249156517	50	1	10.118 kg	31.0 cm	59.4 cm	49.0 cm
DT215XX	White	XXL	DT215	3295249156527	13295249156524	50	1	11.1 kg	30.2 cm	59.2 cm	53.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height