



HAA35M

IMBRACATURE ANTICADUTA

#MUSPEC

Protezione anticaduta



Benefici

Comfort

- Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali

Igiene

- Schiuma comfort rimovibile per una facile pulizia
- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Petrolchimico

Certificazioni e norme

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

Protegge contro i rischi



Caduta



HAA35M

IMBRACATURE ANTICADUTA

#MUSPEC

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta, di posizionamento e di sospensione
Composizione del supporto principale	Alluminio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Grigio-Giallo
Elementi di comfort	Imbottitura morbida sulle spalle, Schienale termocompresso
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di fibbie fisse	2
Peso (kg) (kg)	2
Numero di fibbie automatiche	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Utilizzo	Rotazione di 120°
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale. Piccolo








Fall protection

HAA35M


FALL ARRESTER HARNESES

High quality belt harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA35MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281175	13295249281172	5	1	12.91 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm
HAA35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281144	13295249281141	5	1	12.72 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height