



HAA32M

IMBRACATURE ANTICADUTA

#MUSPEC

Protezione anticaduta



Benefici



Comfort

- Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Industria forestale

Certificazioni e norme

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

Protegge contro i rischi



Caduta



HAA32M

IMBRACATURE ANTICADUTA

#MUSPEC

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Alluminio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Grigio-Giallo
Elementi di comfort	Imbottitura morbida su spalle e fianchi
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di fibbie fisse	2
Peso (kg) (kg)	1.52
Numero di fibbie automatiche	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo








HAA32M

AUFFANGGURTE

#MUSPEC

Absturzsicherung

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
HAA32MGT	Grau-Gelb	S/M/L	HAA32M	3295249281137	13295249281134	5	1	9.03 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm
HAA32MXX	Grau-Gelb	S/M/L	HAA32M	3295249281168	13295249281165	5	1	9.17 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height