



HAA35M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

- Pianka 3D zintegrowana z uprzęzami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania
- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Zdejmowana pianka, która zapewnia komfort i ułatwia czyszczenie
- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

Chroni przed



Upadek



HAA35M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Uprząż do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona, Pas lędźwiowy termosprężany
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Liczba sprzączek niedemontowanych	2
Ciężar (kg) (kg)	2
Liczba pętli automatycznych	3
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Użytkowanie	Obrót 120°
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej

Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze,
Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m),
Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania








Fall protection

HAA35M


FALL ARRESTER HARNESSSES

High quality belt harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA35MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281175	13295249281172	5	1	12.91 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm
HAA35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281144	13295249281141	5	1	12.72 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height