



# HAA32M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości



## Świadczenia



### Komfort

- Pianka 3D zintegrowana z uprzęzami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania
- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn



### Higiena

- Możliwość czyszczenia uprzęży i tkanin neutralnym mydłem



### Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



### Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- Automatyczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady

## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobywanie)
- Petrochemia
- Przemysł leśny

## Certyfikaty i normy

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

## Chroni przed



Upadek



# HAA32M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona i miednica
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Liczba sprzączek niedemontowanych	2
Ciężar (kg) (kg)	1.52
Liczba pętli automatycznych	3
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1

Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy

Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania








Fall protection

# HAA32M


## FALL ARRESTER HARNESSSES

High quality harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA32MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA32M	3295249281137	13295249281134	5	1	9.03 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm
HAA32MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA32M	3295249281168	13295249281165	5	1	9.17 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height