



HAA23

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais bicolore équipé d'1 point d'ancrage dorsal, avec œillets d'ajustement au niveau des cuisses, et de 2 points d'attache pour le maintien au travail



Avantages spécifiques



Confort

· Dossieret thermoformé



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

· Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais
· Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur



Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Certifications et normes

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

Protège contre les risques



Chute



HAA23

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais bicolore équipé d'1 point d'ancrage dorsal, avec œillets d'ajustement au niveau des cuisses, et de 2 points d'attache pour le maintien au travail

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Acier, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'attaches totaux	1
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Boucles	Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute	Dorsal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant), latéraux
Couleur	Noir-Jaune
Éléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S, M, L, XL, XXL
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	2.28
Nombre de boucles manuelles	5
Type de conditionnement	Boîte de 5
Nombre de points d'ancrage antichute	1
Dorsal	1
Ceinture (avant)	2
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif








Fall protection

HAA23

FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 back anchorage point, adjustment grommets at the thighs, and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA23GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA23	3295249242350	13295249242357	5	1	12.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA23XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA23	3295249242367	13295249242364	5	1	12.2 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height