



Proteção anti-quedas

HAA35M

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês com cinto topo de gama, com espuma de conforto e fivelas automáticas para uma colocação otimizada e um conforto ideal



Benefícios únicos

Conforto

- Espuma de conforto 3D integrada no arnês, proporcionando conforto e respirabilidade para utilização prolongada
- Design arrojado adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina
- Cinto termoformado que proporciona suporte lombar e conforto ideal

Higiene

- Espuma de conforto fixa para uma limpeza fácil
- Possibilidade de lavagem com detergente neutro

Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Petroquímicos

Certificações e normas

EN361
150 KG



CSA Z259.10-18

Proteção contra riscos



Queda



HAA35M

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês com cinto topo de gama, com espuma de conforto e fivelas automáticas para uma colocação otimizada e um conforto ideal

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamento | Arnês de retenção de queda, suporte e suspensão |
| Composição do suporte principal | Alumínio, Poliéster |
| Fecho | Argolas |
| Número de pontos de fixação | 2 |
| Número de pontos de fixação de retenção no trabalho | 2 |
| Argolas | Fivela automática |
| Ponto de retenção de queda | Dorsal, Esternal |
| Pontos de fixação de retenção no trabalho | Cinto (frente) |
| Cor | Cinzentos-Amarelo |
| Elementos de conforto | "Soft padding" nos ombros, Costas termocomprimida |
| Elemento de benefícios | Indicador de queda |
| Vida útil desde a fabricação (anos) | 10 |
| Número de fivelas fixas | 2 |
| Peso (Kg) (kg) | 2 |
| Número de fivelas automáticas | 3 |
| Número de pontos de ancoragem anti-queda | 2 |
| Padding | Back, Belt, Shoulder |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Utilização | Rotação de 120° |
| Situações de trabalho anti-queda | Grandes deslocamentos verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocamentos sobre linha de vida, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocamentos verticais, espaços confinados", Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical. Pequenas |



Fall protection

HAA35M

FALL ARRESTER HARNESES

High quality belt harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------|-------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HAA35MXX | Grey-Yellow | S/M/L | HAA35M | 3295249281175 | 13295249281172 | 5 | 1 | 12.91 kg | 27.0 cm | 25.0 cm | 79.0 cm |
| HAA35MGT | Grey-Yellow | S/M/L | HAA35M | 3295249281144 | 13295249281141 | 5 | 1 | 12.72 kg | 27.0 cm | 25.0 cm | 79.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height