



Düşme önleme

HAA35M

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Optimum konumlandırma ve optimum konfor için, konfor köpüğü ve otomatik tokalarla donatılmış, sınıfının en iyisi emniyet kemeri



Avantajlar



Rahatlık

- Uzun süreli kullanım için rahatlık ve nefes alabilirlik sağlayan, emniyet kemerlerine entegre edilmiş 3D konfor pedi
- Kadın ve erkek morfolojisine göre uyarlanmış Bavyera tasarımı
- Bel desteği ve optimum konfor sağlayan termoform kemer



Hijyen

- Kolay temizlik için çıkarılabilir konfor köpüğü
- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Petrokimya

Sertifikalar ve standartlar

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

Karşı korur



Düşme



enjoy safety.

edit 17/11/2024
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

HAA35M

DÜŞME ÖNLEYİCİ KEMERLERİ

Optimum konumlandırma ve optimum konfor için, konfor köpüğü ve otomatik tokalarla donatılmış, sınıfının en iyisi emniyet kemeri

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Düşme önleyici, sabitleyici ve askı emniyet kemeri
Ana destek yapısı	Alüminyum, Polyester
Kapanış	Tokalar
Düşme önleyici bağlantı nokta sayısı	2
Çalışma konumlandırma bağlantı noktası sayısı	2
Tokalar	Otomatik Döngü
Düşme önleyici bağlantı noktası	Sırt, Göğüs
Çalışma konumlandırma bağlantı noktaları	Kemer (ön)
Renk	Gri-Sarı
Konfor öğeleri	Omuzlarda "yumuşak dolgu", Isıl sıkıştırılmalı sırtlık
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Çıkarılamayan toka sayısı	2
Ağırlık (kg) (kg)	2
Otomatik toka sayısı	3
Düşüş durdurma bağlantı noktası sayısı	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Kullanım	120° dönüş
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, İş konumlandırma, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey hareket, kapalı alan, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket








Fall protection

HAA35M

FALL ARRESTER HARNESES

High quality belt harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA35MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281175	13295249281172	5	1	12.91 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm
HAA35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281144	13295249281141	5	1	12.72 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height