



# HAA23

## IMBRACATURE ANTICADUTA

#MUSPEC

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Comfort

· Schienale termoformato



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Facilità d'uso

· Cinghia bicolore per rendere più facile indossare l'imbracatura  
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



#### Durata

· Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza



#### Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

### Certificazioni e norme



CSA Z259.10-18

### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera

### Protegge contro i rischi



Caduta



# HAA23

## IMBRACATURE ANTICADUTA

#MUSPEC

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	1
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore), laterali
Colore	Nero-Giallo
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S, M, L, XL, XXL
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	2.28
Numero di fibbie manuali	5
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	1
Dorsal	1
Belt	2
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo








Fall protection

# HAA23

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 back anchorage point, adjustment grommets at the thighs, and 2 attachment points for work positioning

### Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA23GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA23	3295249242350	13295249242357	5	1	12.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA23XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA23	3295249242367	13295249242364	5	1	12.2 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height