



Αντιπτωτική προστασία

# ΗΑΑ35Μ

## ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας ιμάντες με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), αφρώδη υλικά άνεσης και αυτόματες πόρτες για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση.



### Οφέλη



#### Άνεση

- Αφρώδες υλικό 3D ενσωματωμένο στους ιμάντες, που παρέχει άνεση και διαπνευσιμότητα για παρατεταμένη χρήση
- Ιμάντας στέρνου προσαρμοσμένος στον σωματότυπο γυναικών και ανδρών
- Θερμοδιαμορφωμένη ζώνη που παρέχει οσφυϊκή στήριξη και βέλτιστη άνεση



#### Υγιεινή

- Αποσπώμενο αφρώδες υλικό για εύκολο καθάρισμα
- Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



#### Επιδόσεις

- Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg

### Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία
- Πετροχημικά

### Πιστοποιησεις και Προτυπα

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

### Προστατεύει από



Πτώση



# ΗΑΑ35Μ

## ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Υψηλής ποιότητας ιμάντες με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), αφρώδη υλικά άνεσης και αυτόματες πόρτες για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση.

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας αναστολής πτώσης, στήριξης και ανάρτησης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Αυτόματη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Γκρι-Κίτρινο
Στοιχεία άνεσης	Μαλακή επένδυση στους ώμους, Θερμοσυμπιεσμένη ράχη
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Αριθμός μη αφαιρούμενων θηλιών	2
Βάρος (kg) (kg)	2
Αριθμός αυτόματων θηλιών	3
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Χρήση	Περιστροφή 120°
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο










Fall protection

# HAA35M

## FALL ARRESTER HARNESES

High quality belt harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA35MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281175	13295249281172	5	1	12.91 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm
HAA35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281144	13295249281141	5	1	12.72 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height