



НАА35М

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння



Переваги



Комфорт

- М'які вставки інтегровані у лямовий пояс, що забезпечують комфорт та дихаючі властивості.
- Баварський дизайн адаптований для форми тіла як чоловіків так і жінок.
- Термоформований пояс для підтримки попереку



Гігієна

- Знімна внутрішня вставка з м'якої піни, яка легко очищується
- Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість
- Нафтохімія

Сертифікати і стандарти

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

Захищає від



Падіння з висоти



НАА35М

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Лямкові пояси для роботи на висоті та безопорному просторі
Матеріал основи	Алюміній, Поліестер
Застібка	Пряжки
Загальна кількість анкерних точок на пристрої	2
Загальна кількість точок кріплення	2
Пряжки	Автоматична застібка
Точки кріплення	Спинна, Фронтальна
Точка кріплення	Ремінь
Колір	Сіро-жовтий
Елементи для підвищеного комфорту	М'які вставки на плечах, Вставка з термокомпресійного матеріалу на спину
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Кількість незнімних пряжок	2
Вага (kg)	2
Кількість автоматичних петель	3
Кількість точок кріплення страхувального спорядження	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Використання	Обертання на 120°
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Для позиціонування, Пересування по анкерній лінії, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Вертикальний рух, обмежений простір, Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення








Fall protection

HAA35M

FALL ARRESTER HARNESES

High quality belt harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA35MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281175	13295249281172	5	1	12.91 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm
HAA35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281144	13295249281141	5	1	12.72 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height