



HAA24

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

• Pas lędźwiowy formowany na gorąco



Higiena

• Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Trwałość

• Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy



Widoczność

• Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



CSA Z259.10-18

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki

Chroni przed



Upadek



HAA24

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Uprząż do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	1
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarno-żółty
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy formowany na gorąco
Rozmiar	S, M, L, XL, XXL
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	2
Liczba sprzączek ręcznych	6
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Dorsal	1
Belt	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej,

Przemieszczanie na dużą odległość
z możliwością wielokrotnego
przepinania








Fall protection

HAA24


FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort belt with 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA24GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA24	3295249219581	13295249219588	5	1	10.87 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA24XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA24	3295249219574	13295249219571	5	1	10.87 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height