



# HAA32M

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de alta calidad con espuma de confort y hebillas automáticas para un ajuste y comodidad óptimos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

- Espuma de confort 3D integrada en los arneses, que proporciona comodidad y transpirabilidad para un uso prolongado
- Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



#### Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo

### Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Industria forestal

### Certificaciones y normas

EN361

150 KG

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

### Protección contra



Caídas



# HAA32M

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés de alta calidad con espuma de confort y hebillas automáticas para un ajuste y comodidad óptimos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Aluminio, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Gris-Amarillo
Características de comodidad	"Soft padding" en hombros y pelvis
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número de hebillas no desmontables	2
Peso (kg) (kg)	1.52
Número de hebillas automáticas	3
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de



Fall protection

# HAA32M

## FALL ARRESTER HARNESES

High quality harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA32MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA32M	3295249281137	13295249281134	5	1	9.03 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm
HAA32MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA32M	3295249281168	13295249281165	5	1	9.17 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height