



HAA23

UPRTAČI

Pojas u dvije boje s 1 stražnjom sidrišnom točkom, ušicama za podešavanje na bedrima i 2 pričvrstne točke za radno pozicioniranje

Oprema protiv pada



Prednosti



Udobnost

· Termoformirana stražnja strana



Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



Jednostavnost korištenja

· Dvobojni remen koji olakšava stavljanje kombiniranog pojasa
· NFC sustav koji jamči sljedivost



Trajnost

· Iznimno čvrsta traka zahvaljujući vrsti tkanja i materijalu te širini



Vidljivost

· Vizualni pokazivač za sprječavanje pada omogućuje trenutnu provjeru pravilnog funkcioniranja proizvoda

Certifikati i standardi



CSA Z259.10-18

Područje upotrebe

- Poljoprivreda
- Javni radovi
- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Teška industrija
- Laka industrija

Štiti od



Pad



HAA23

UPRTAČI

Oprema protiv pada

Pojas u dvije boje s 1 stražnjom sidrišnom točkom, ušicama za podešavanje na bedrima i 2 pričvršne točke za radno pozicioniranje

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Uprtač s pojasom
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Zatvarač	Kopče
Ukupan broj točaka za pričvršćivanje	1
Broj točaka pričvršćivanja za pozicioniranje	2
Kopče	Ručna kopča
Točka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	Leđni
Točke pričvršćivanja za pozicioniranje	Pojas (prednji), bočni
Boja	Crna-Žuta
Elementi udobnosti	Termoformirana stražnja strana
Veličina	S, M, L, XL, XXL
Dodatna pogodnost	Indikator pada
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Težina (kg) (kg)	2.28
Broj ručnih kopči	5
Vrsta pakiranja	Kutija od 5 komada
Broj sidrišnih točaka za zaustavljanje pada	1
Dorsal	1
Belt	2
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Pozicioniranje na mjestu rada, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Zadržavanje, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Vertikalno kretanje u ograničenom prostoru, Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi, Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja








HAA23

AUFFANGGURTE

#MUSPEC

Absturzsicherung

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
HAA23GT	Schwarz-Gelb	S/M/L	HAA23	3295249242350	13295249242357	5	1	12.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA23XX	Schwarz-Gelb	XL/XXL	HAA23	3295249242367	13295249242364	5	1	12.2 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height