



HAA14

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

· Taśma dwukolorowa ułatwia zakładanie upręży
· System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy



Widoczność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



CSA Z259.10-18

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki

Chroni przed



Upadek



HAA14

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z pasem
Zamknięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Kolor	Czarno-żółty
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Liczba sprzączek ręcznych	4
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	140
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania








Fall protection

HAA14

FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA14GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA14	3295249266714	13295249266711	5	1	8.1 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA14XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA14	3295249266721	13295249266728	5	1	8.3 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height