



НАА13

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

· Двухцветный ремешок для легкой установки ремня безопасности
· Система NFC гарантирует прослеживаемость



Долговечность

· Высокая прочность полотна благодаря его переплетению и ширине



Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность

Сертификация и стандарты



CSA Z259.10-18

Защищает от



Падение



НАА13

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения с поясом
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	1
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Пряжки	Ручная петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Lateral
Цвет	Чёрный/жёлтый
Размер	S, M, L, XL, XXL
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1.64
Количество ручных петель	5
Тип упаковки	Коробка из 5 штук
Количество точек крепления для защиты от падений	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продольное перемещение

горизонтальное перемещение по
вертикальной конструкции,
Непродолжительное
горизонтальное перемещение
(менее 3 метров),
Продолжительное перемещение с
несколькими закреплениями/
откреплениями



Fall protection

HAA13

FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 dorsal anchorage point and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA13GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA13	3295249242312	13295249242319	5	1	8.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA13XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA13	3295249242329	13295249242326	5	1	8.8 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height