



HAA13

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

· Taśma dwukolorowa ułatwia zakładanie uprząży
· System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy



Widoczność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



CSA Z259.10-18

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki

Chroni przed



Upadek



HAA13

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

#MUSPEC

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z pasem
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	1
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	boczne
Kolor	Czarno-żółty
Rozmiar	S, M, L, XL, XXL
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1.64
Liczba sprzączek ręcznych	5
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość








Fall protection

HAA13

FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 dorsal anchorage point and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA13GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA13	3295249242312	13295249242319	5	1	8.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA13XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA13	3295249242329	13295249242326	5	1	8.8 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height