



# НАА11G

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения



### Преимущества



#### Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



#### Легкость в использовании

· Двухцветный ремешок для легкой установки ремня безопасности  
· Система NFC гарантирует прослеживаемость



#### Долговечность

· Высокая прочность полотна благодаря его переплетению и ширине



#### Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

### Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность

### Сертификация и стандарты



CSA Z259.10-18

### Защищает от



Падение



# НАА11G

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	1
Пряжки	Ручная петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной
Цвет	Чёрный/жёлтый
Размер	S, M, L, XL, XXL
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1.54
Количество ручных петель	5
Тип упаковки	Коробка из 5 штук
Количество точек крепления для защиты от падений	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров),








Fall protection

# HAA11G

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 dorsal anchorage point, with adjustment grommets at the thighs

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA11GGT	Black-Yellow	S/M/L	HAA11G	3295249242299	13295249242296	5	1	8.1 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA11GXX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA11G	3295249242305	13295249242302	5	1	8.3 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height