



Αντιπτωτική προστασία

ΗΑΑ24

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Δίχρωμη ζώνη με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), ζώνη άνεσης με 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία



Οφέλη



Άνεση

· Θερμοδιαμορφωμένη ράχη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του



Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.10-18



ΗΑΑ24

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Δίχρωμη ζώνη με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), ζώνη άνεσης με 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός σημείων αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	1
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Στοιχεία άνεσης	Θερμοδιαμορφωμένη ράχη
Μέγεθος	S, M, L, XL, XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	2 kg
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	6
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 5 τμχ
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Dorsal	1
Belt	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη








Fall protection

HAA24

FALL ARRESTER HARNESES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort belt with 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA24GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA24	3295249219581	13295249219588	5	1	10.87 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA24XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA24	3295249219574	13295249219571	5	1	10.87 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height