

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

## HAA14

### **ARNESES ANTICAÍDAS**

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal) y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo



# Certificaciones y normas

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

### **Protección contra**





## **Beneficios**



### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

- · Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés
- · Sistema NFC de trazabilidad



#### Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho



#### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

### **Aplicaciones**

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera





Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

# HAA14

### **ARNESES ANTICAÍDAS**

Arnés bicolor con 2 puntos de anclaje (esternal y dorsal) y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo

### **Detalles - Normas**

### **Detalles técnicos**

Tipo de equipo	Arnés anticaídas con cinturón
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Hebillas	Hebilla manual
Color	Negro-Amarillo
Ventaja adicional	Comodidad, Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número de hebillas manuales	4
Carga máxima para una persona (kg)	140
Número de puntos de conexión anticaídas	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo







# HAA14

## **FALL ARRESTER HARNESSES**

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), and 2 attachment points for work positioning

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
HAA14GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA14	3295249266714	13295249266711	5	1	8.1 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA14XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA14	3295249266721	13295249266728	5	1	8.3 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height