



Proteção anti-queda

# HAA13

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês bicolor equipado com 1 ponto de ancoragem dorsal e 2 pontos de ancoragem para manutenção durante o trabalho



### Benefícios únicos



#### Higiene

· Possibilidade de lavagem com detergente neutro



#### Facilidade de utilização

· Corrente de dois tons para fácil colocação do arnês  
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



#### Durabilidade

· Alta tenacidade da corrente graças à sua trama e largura



#### Visibilidade

· Indicador visual anti-queda, permitindo a verificação instantânea do bom funcionamento do produto

### Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria pesada
- Indústria leve

### Certificações e normas



CSA Z259.10-18

### Proteção contra riscos



Queda



# HAA13

## ARNÊS ANTI-QUEDAS

Proteção anti-quedas

Arnês bicolor equipado com 1 ponto de ancoragem dorsal e 2 pontos de ancoragem para manutenção durante o trabalho

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Arnês antiqueda com cinto
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Fecho	Argolas
Número de pontos de fixação	1
Número de pontos de fixação de retenção no trabalho	2
Argolas	Fivela manual
Ponto de retenção de queda	Dorsal
Pontos de fixação de retenção no trabalho	lateral
Cor	Preto-Amarelo
Tamanho	S, M, L , XL, XXL
Elemento de benefícios	Indicador de queda
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1.64
Número de fivelas manuais	5
Tipo de embalagem	Caixa de 5
Número de pontos de ancoragem anti-queda	1
Dorsal	1
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocções verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocções verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocções sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocções horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocções horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocções horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocções com ancoragens e desancoragens repetitivas








Fall protection

# HAA13

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 dorsal anchorage point and 2 attachment points for work positioning

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA13GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA13	3295249242312	13295249242319	5	1	8.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA13XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA13	3295249242329	13295249242326	5	1	8.8 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height