



Αντιπτωτική προστασία

ΗΑΑ14

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Δίχρωμος ιμάντας με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο) και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Ευκολία χρήσης

· Δίχρωμος ιμάντας που διευκολύνει την τοποθέτηση του μποντριέ
· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του



Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Βαρια βιομηχανία
- Ελαφρια βιομηχανία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



CSA Z259.10-18

Προστατεύει από



Πτώση



ΗΑΑ14

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Δίχρωμος ιμάντας με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο) και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Άνεση, Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	4
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	140
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη








Fall protection

HAA14

FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA14GT	Black-Yellow	S/M/L	HAA14	3295249266714	13295249266711	5	1	8.1 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm
HAA14XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA14	3295249266721	13295249266728	5	1	8.3 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height